

46 Trennwandsystem BASIC Typ D

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge je Einheit	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
---------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------

**46 Trennwandsystem BASIC Typ D**

der Firma KEMMLIT-Bauelemente GmbH  
Maltschachstr. 37  
72144 Dusslingen  
Telefon: 07072 / 131-0  
Telefax: 07072 / 131-150  
info@kemmlit.de - www.kemmlit.de

**Konstruktion:**

30 mm starke melaminharzbeschichtete Vollspanplatten mit ABS-Umleimern, statischem Verbund und vandalensicheren Beschlägen.

Die Konstruktion muss zur Sicherstellung einer hohen Stabilität TÜV-geprüft sein, das Prüfzeugnis ist mit der Angebotsabgabe einzureichen. Zum Nachweis der Sicherheit ist eine zusätzliche GS-Prüfung vorzuweisen. Das Trennwandsystem bietet aus Gründen der Langlebigkeit eine Herstellergarantie von 7 Jahren auf alle Funktionsteile.

**Ausführungen zur Auswahl:**

[Typ D-BASIC 1.1: Eloxierte Profile](#)

[Typ D-BASIC 1.2: Pulverbeschichtete Profile](#)

**Höhe:**

2000 mm, einschl. 150 mm Bodenfreiheit.

[Als Variante auch 2135 mm, einschl. 150 mm Bodenfreiheit.](#)

**Wände:**

30 mm starke melaminharzbeschichtete Vollspanplatten. Alle sichtbaren Kanten sind mit ABS-Umleimern (Radius 2 mm) stoßsicher geschützt und dadurch verletzungsfrei.

**Profile:**

Alle Profile sind aus Aluminium und unfallsicher gerundet (Radius 2 mm). Der verwindungssteife Stabilisator (42/43 mm) über der Türfront ist eckig.

Die Maueranschlüsse erfolgen durch U-Profile zum Ausgleich von Bautoleranzen.

**Füße:**

Aus korrosionfreiem Aluminium (Ø 20 mm). Naturfarbig eloxiert oder pulverbeschichtet mit Edelstahlkern und Edelstahlteller. Trittfeste Abdeckrosette aus farblich abgestimmten Nylon. Abdeckrosette lässt sich zum Reinigen einfach anheben. Stufenlos höhenverstellbar. Kraftschlüssig durch M12

46 Trennwandsystem BASIC Typ D

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge je Einheit	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
---------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------

Verschraubung mit den Band- und Türanschlagprofilen verbunden.

Als Variante komplett aus Edelstahl (Ø 20 mm). Stufenlos höhenverstellbar. Kraftschlüssig durch M12 Verschraubung mit den Band- und Türanschlagprofilen verbunden. Trittfeste Edelstahlabdeckrosette lässt sich zum Reinigen einfach anheben.

**Türen:**

Vollspantüren, 30 mm stark, in gleicher Bauweise wie die Wände. Türen stumpf einschlagend, mit Anschlagprofilen aus Aluminium. Durchlaufende Gummiprofildichtung im Anschlagprofil zur Geräuschkämpfung integriert.

**Bänder:**

2 kräftige 2-Rollen-Kantenbänder (Ø 20 mm) aus Aluminium naturfarbig eloxiert oder farbig gepulvert, alternativ aus Edelstahl.

Als Variante 2 kräftige 2-Rollen-Steige-Kantenbänder (Ø 20 mm) zum Selbstschließen der Tür aus Aluminium, naturfarbig eloxiert oder farbig gepulvert.

**Garnituren:**

2-Riegel- WC-Schloß. Sicherheitsdrücker (Ø 23 mm). Schauscheibe rot/weiß mit Notdornöffnung in Aluminium naturfarbig eloxiert, in Edelstahl oder in schlag-, bruchsauchem und farblich abgestimmtem Nylon.

Als Variante 1-Riegel-WC-Schloß. Türknöpfe, Schauscheibe rot/weiß mit Notdornöffnung in Aluminium naturfarbig eloxiert, in Edelstahl oder in schlag-, bruchsauchem und farblich abgestimmtem Nylon.

**Farben:**

Wand- und Türenfarben gemäß KEMMLIT-Farbkonzept (mindestens 9 Farben).

Profile, Beschläge, ABS-Kanten, Füße und Zubehör in der gleichen durchgängigen Farbe nach KEMMLIT-Farbkonzept (mindestens 6 Farben).

46.10

**Garantie:**

7 Jahre Hersteller Garantie

Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.

46 Trennwandsystem BASIC Typ D

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge je Einheit	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
<b>46.15</b>			
<b>Zubehör:</b>			
Normscharwand 435mm x 900mm aus 30mm starkem melaminharzbeschichtetem Holzwerkstoff. Zur Befestigung an massivem Mauerwerk. Bei Trockenbauwänden Scharwand mit Fuß möglich.			
<a href="#">Als Variante: Normscharwand stehend 435mm x 1.475mm aus 30mm starkem melaminharzbeschichtetem Holzwerkstoff. 150mm Bodenfreiheit</a>			
<b>46.20</b>	0,000 Stück	.....	.....
<b>Zubehör für WC-Kabinen:</b>			
<b>46.30</b>			
KEMMLIT-Türstopperhaken aus Nylon 301			
	0,000 Stück	.....	.....
<b>46.40</b>			
KEMMLIT-Wandhaken aus Nylon 302			
	0,000 Stück	.....	.....
<b>46.50</b>			
KEMMLIT-Papierrollenhalter aus Nylon 308			
	0,000 Stück	.....	.....
<b>46.60</b>			
KEMMLIT-Ersatzrollenhalter aus Nylon 309			
	0,000 Stück	.....	.....
<b>46.70</b>			
KEMMLIT-WC-Bürstengarnitur aus Nylon 310			
	0,000 Stück	.....	.....
.....			

[Zubehör als Variante auch in Edelstahl](#)

**Trennwandsystem BASIC Typ D**

-----  
.....  
=====