

67 Trennwandsystem hardcell Aluminium

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge je Einheit	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
---------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------

## 67 Trennwandsystem hardcell Aluminium

der Firma KEMMLIT-Bauelemente GmbH  
Maltshachstr. 37  
72144 Dusslingen  
Telefon: 07072 / 131-0  
Telefax: 07072 / 131-150  
info@kemmlit.de - www.kemmlit.de

### **Konstruktion:**

Asymmetrisch gefaltete Aluminium-Verbundelemente, 42 mm stark, korrosionsbeständig mit 3-Komponenten-Lackbeschichtung (Crystal Coat), mit statischem Verbund und vandalensicheren Beschlägen.

Die Konstruktion muss zur Sicherstellung einer hohen Stabilität TÜV-geprüft sein, das Prüfzeugnis ist mit der Angebotsabgabe einzureichen. Zum Nachweis der Sicherheit ist eine zusätzliche GS-Prüfung vorzuweisen. Das Trennwandsystem bietet aus Gründen der Langlebigkeit eine Herstellergarantie von 7 Jahren auf alle Funktionsteile.

### **Ausführungen zur Auswahl:**

[hardcell Aluminium 3.1: Eloxierte Aluminiumprofile](#)  
[hardcell Aluminium 3.4: Edelstahlprofile](#)

### **Höhe:**

2000 mm, einschl. 150 mm Bodenfreiheit.  
2135 mm, einschl. 150 mm Bodenfreiheit.

### **Wände:**

42 mm starke, korrosionsbeständig Aluminium-Verbundelemente. Umweltfreundliche 3-Komponenten-Lackbeschichtung mit einer unempfindlichen Struktur (Crystal Coat), kratzfest und UV-beständig nach DIN 53384 A. Die Aluminiumlegierung ist meerwasserbeständig nach DIN 1725.

Die Aluminiumbleche sind an allen vier Seiten umgekantet. Der Innenraum der Elemente wird von einer verwindungssteifen Einlage ausgefüllt. Schraubsichere Einlagen im Verbundelement gewährleisten eine dauerhafte und robuste Befestigung von Zubehörteilen.

### **Profile:**

Das horizontale Aluminiumprofil (Fries) verläuft nicht direkt über der Front – sondern ist um 220 mm nach hinten versetzt.

67 Trennwandsystem hardcell Aluminium

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge je Einheit	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
---------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------

Alternativ Profilausführung (Fries) in Edelstahl.

Die Maueranschlüsse erfolgen durch Schattenfugen.

**Füße:**

Die Füße sind um 220 mm zurückgesetzt.  
 Komplett aus Edelstahl (Ø 20 mm). Stufenlos  
 höhenverstellbar. Kraftschlüssig durch M12  
 Verschraubung mit der Trennwand verbunden.  
 Trittfeste Edelstahlabdeckrosette läßt sich zum  
 Reinigen einfach anheben.

Als Variante aus korrosionsfreiem Aluminium,  
 naturfarbig eloxiert mit Edelstahlkern und Edelstahlteller.  
 Trittfeste Abdeckrosette aus Aluminium eloxiert.  
 Abdeckrosette läßt sich zum Reinigen einfach anheben.

**Türen:**

Aluminium-Verbundelemente, 42 mm stark,  
 korrosionsbeständig, (gleiche Bauweise wie  
 Wandelemente) gefälzt.

**Bänder:**

2 kräftige 3-Rollenbänder (Ø 20 mm) aus  
 Aluminium naturfarbig eloxiert.

Alternativ 2 kräftige 2-Rollen-Steige-Kantenbänder  
 (Ø 20 mm) zum Selbstschließen der Tür aus  
 Aluminium, naturfarbig eloxiert.

Alternativ 2 kräftige 2-Rollen-Kantenbänder (Ø 20 mm)  
 aus Aluminium naturfarbig eloxiert.

Alternativ filigrane 2-Rollen-Kantenbänder aus  
 Edelstahl (Ø 12 mm).

**Garnituren:**

1-Riegel-WC-Schloß. Türknöpfe, Schauscheibe  
 rot/weiß mit Notdornöffnung in Aluminium  
 naturfarbig eloxiert, in Edelstahl oder in schlag-,  
 bruch sicherem und farblich abgestimmtem Nylon.

2-Riegel- WC-Schloß. Sicherheitsdrücker  
 (Ø 23 mm). Schauscheibe rot/weiß mit  
 Notdornöffnung in Aluminium naturfarbig eloxiert,  
 in Edelstahl oder in schlag-, bruch sicherem  
 und farblich abgestimmtem Nylon.

**Farben:**

Wand- und Türfarben gemäß cell-Farbkarte.

67 Trennwandsystem hardcell Aluminium

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge je Einheit	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
---------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------

**Umweltfreundlichkeit:**

Es dürfen nur umweltfreundliche Materialien ohne PVC und FCKW verwendet werden.

**67.10 Garantie:**  
7 Jahre Hersteller Garantie

Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.

<b>67.20</b>	0,000 Stück	.....	.....
--------------	-------------	-------	-------

**Zubehör für WC-Kabinen:**

<b>67.30</b>	KEMMLIT-Türstopperhaken aus Aluminium 401	0,000 Stück	.....	.....
--------------	---	-------------	-------	-------

<b>67.40</b>	KEMMLIT-Wandhaken aus Aluminium 402	0,000 Stück	.....	.....
--------------	-------------------------------------	-------------	-------	-------

<b>67.50</b>	KEMMLIT-Papierrollenhalter aus Aluminium 408	0,000 Stück	.....	.....
--------------	--	-------------	-------	-------

<b>67.60</b>	KEMMLIT-Ersatzrollenhalter aus Aluminium 409	0,000 Stück	.....	.....
--------------	--	-------------	-------	-------

<b>67.70</b>	KEMMLIT-WC-Bürstengarnitur aus Aluminium 410	0,000 Stück	.....	.....
--------------	--	-------------	-------	-------

[Zubehör als Varianten auch in Edelstahl oder Nylon.](#)

**Trennwandsystem hardcell Aluminium**

-----  
 .....  
 =====