

3 Trennwandsystem cronus Glas

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge je Einheit	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
---------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------

50 Trennwandsystem cronus Glas

der Firma KEMMLIT-Bauelemente GmbH
 Maltschachstr. 37
 72144 Dusslingen
 Telefon: 07072 / 131-0
 Telefax: 07072 / 131-150
 info@kemmlit.de - www.kemmlit.de

Konstruktion:

Trennwand aus ESG-Sicherheitsglas
 im statischen Verbund mit den glattflächigen
 Aluminiumprofilen.

Die Konstruktion muss zur Sicherstellung einer
 hohen Stabilität TÜV-geprüft sein, das
 Prüfzeugnis ist mit der Angebotsabgabe
 einzureichen. Zum Nachweis der Sicherheit ist
 eine zusätzliche GS-Prüfung vorzuweisen. Das
 Trennwandsystem bietet aus Gründen der
 Langlebigkeit eine Herstellergarantie von 7
 Jahren auf alle Funktionsteile.

Füße in der Front integriert.

[Standoptimierte und fronthängende Anlage
 mit Füßen in den Zwischenwänden integriert.](#)

[Anlage mit Oberteilen bzw. Oberlichtern.](#)

Ausführung:

[CR 6.1: Profile in eloxierter Ausführung.](#)

Höhe:

2000 mm, einschl. 150 mm Bodenfreiheit.

[2135 mm, einschl. 150 mm Bodenfreiheit](#)

[Andere Höhen sind möglich.](#)

Wände:

Vorderfrontteile und Seitenwände bestehen aus
 emailliertem Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) 12 mm.
 Die Zwischenwände bestehen aus emailliertem
 Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) 8 mm.

Profile:

Alle Profile aus Aluminium. Verwindungssteifer
 3-Kammer-Stabilisator (54/43 mm) in eckiger
 Ausführung mit Wandanschlußrosette über der
 Türfront. Stabilisator steht durch M12x50 Verschraubung
 in statischem Verbund mit den glattflächigen Band- und
 Türanschlagprofilen. 3-Kammer-Türanschlagprofile
 (50/37 mm) sind verdrehsicher und kraftschlüssig
 mit dem Stabilisator verbunden. Unterer Abschluß

3 Trennwandsystem conus Glas

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge je Einheit	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
---------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------

der Band- und Türanschlagsprofile mit Aluminiumplatte unfallsicher abgedeckt. Wandanschluß der Vorderfront und Seitenwand durch U-Profile (30/24 mm). Zwischenwandanschluß mit Aluminium-Winkel.

Füße:

Aluminiumfüße (Ø 20 mm) mit Edelstahl-gewinde und Edeltstahlteller. Stufenlos höhenverstellbar. Kraftschlüssig durch M12 Verschraubung mit den Band- und Türanschlagprofilen verbunden. Trittfeste, korrosionsfreie Aluminiumabdeckrosette naturfarbig eloxiert - läßt sich zum Reinigen einfach anheben.

Türen:

Die Türen bestehen aus emailliertem Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) 8 mm. Durchlaufende Dämpfungsgummis im Anschlagprofil zur Geräuschkämpfung integriert.

Beschläge:

3 kräftige 3-Rollen-Kantenbänder aus Aluminium, (Ø 20 mm). Ein Band ist mit eingebauter Feder zum Selbstschließen oder Selbstöffnen der Tür ausgestattet. Bandbefestigung erfolgt in der Fläche mit aufgesetzten Glasspezialschrauben.

Kunststofffreies Einriegelschloß aus Zinkdruckguß mit massiven, nicht brennbarem Aluminiumriegel. Schloßkasten aus Vollaluminium, mit Riegelolive innen, Schauscheibe rot/weiß mit Notdornöffnung außen. Türknöpfe mit Griffmulde aus Aluminium naturfarbig eloxiert.

[Als Variante Einhandverriegelung aus Aluminium naturfarbig eloxiert.](#)

[Als Variante mit Griffloch-Bohrung \(Ø 55 mm\) ohne Verriegelung.](#)

Farben:

Auswahl aus fünf Farben gemäß KEMMLIT-Farbkonzept. Profile, Beschläge, Glasschrauben und Füße Aluminium naturfarbig eloxiert.

Trennwandsystem bestehend aus:

Vorderfront mm Stück
Türen mit Beschlag	 Stück
Zwischenwände mm Stück

Anzahl der Anlagen	0,000 Stück
--------------------	-------------	-------	-------

Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.

3 Trennwandsystem cronus Glas

Ordnungszahl (Pos-Nr.)		Menge je Einheit	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
50.10	Garantie 7 Jahre Hersteller Garantie			
	Weitere Ausstattungsvarianten gegen Aufpreis:			
50.11	Fronthängende Ausführung	0,000 Stück
50.12	Oberteile aus HPL oder Glas	0,000 Stück
50.13	Oberlichter aus Glas oder Plexiglas	0,000 Stück
	Zubehör für WC-Kabinen:			
50.20	KEMMLIT-Türstopperhaken aus Edelstahl 501	0,000 Stück
50.30	KEMMLIT-Wandhaken klein aus Edelstahl 503	0,000 Stück
50.40	KEMMLIT-Papierrollenhalter aus Edelstahl 508	0,000 Stück
50.50	KEMMLIT-Ersatz-/Papierrollenhalter aus Edelstahl 509	0,000 Stück
50.60	KEMMLIT-Bürstengarnitur mit Bürstenhalter aus Edelstahl 511	0,000 Stück
	Trennwandsystem cronus Glas			----- =====